



№3054-77-2626 ПРЕСС СРАЩИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СПР 002М БУ

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	Аренда
Заказчик	ООО «ДИВ» - Рейтинг -0.5%
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора**ПРЕСС СРАЩИВАНИЯ ЗАГOTOVK ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СПР 002М БУ**

Пресс сращивания заготовок одноканальный СПР 002М предназначен для сращивания ламели определенной конечной длины из заготовок с нарезанными шипами. Полуавтоматический, подача заготовок и отрезание набранной плиты осуществляется вручную. Надёжный узел клеенанесения в комплекте. Рекомендуется для малого объёма производства элементов дверей, оконного бруса, мебельного щита и т.п. Технические характеристики СПР 002М б/у: Производительность в минуту, м.п. до 6. Длина склеенного бруса (максимум), мм 3200. Длина заготовки, мм 150...1000. Ширина заготовки, мм 30...130. Высота заготовки, мм 15...80. Площадь сечения заготовки (максимум), мм² 5100. Усилие прессования (максимум), кН 61. Характеристики отрезной пилы (пила в комплекте) D=350, d=30, z=60. НМ клеенанесения роликовое профильное. Рабочее давление воздуха, бар 4...6. Потребление воздуха (максимум), м³/час 5,3 (89 л/мин). Потребляемая мощность (максимум), кВт 5,2. Габаритные размеры, мм 4700 x 1100 x 1500. Масса СПР 002М б/у, кг 750. Основные достоинства и особенности: Разумное сочетание автоматизации и ручного труда для больших объёмов производства. Выполняет четыре операции: клеенанесение на зашпигованные торцы заготовок (!), отрезание набранного бруса в размер, сращивание бруса подлине, сталкивание готовой плиты в накопитель. Гидравлическое усилие прессования до 6100 кгс (!) позволяет сращивать согласно ГОСТу как хвойные, так и твёрдолиственные породы (в отличие от многих аналогов). Надёжный узел клеенанесения в комплекте. Снабжён таймером времени прессования. Эргономичный дизайн. Рабочая зона максимально приближена к оператору. Жёсткая конструкция. Простота в управлении и эксплуатации - отсутствие "лишних" кнопок на пульте управления. Малые габариты станка. Удобное расположение подвода электро-, пневмопитания и отсоса стружки. Виброопоры. Надёжные европейские комплектующие: пневматика «Camozzi» Италия, мотор-редукторы «Bonfiglioli» (Италия), гидравлика (Италия + Болгария). Испытанное временем изделие, неоднократно модернизированное, серийно производится с 2001г. Данное оборудование выигрывало государственные тендеры. В базовую комплектацию данного оборудования входят: Узел клеенанесения роликовый профильный. Пресс сращивания одноканальный СПР 002М. Узел пилы с инструментом.

Цена лота

240 000 российский рубль

Дата начала приема заявок	10.12.2019
Срок заключения договора	27.12.2019 — 28.12.2019
Дата окончания приема заявок	25.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	28.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	26.12.2019 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	26.12.2019 / 13:00 (МСК)
Шаг аукциона	2 400,0 российский рубль
