МОЙТЕНДЕР.РФ

№3054-77-2626 ПРЕСС СРАЩИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СПР 002М БУ

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	**Аренда**
Заказчик	ООО «ДИВ» – Рейтинг -0.5%
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

ПРЕСС СРАЩИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ОДНОКАНАЛЬНЫЙ СПР 002М БУ

Пресс сращивания заготовок одноканальный СПР 002М предназначендля сращивания ламели определенной конечной длины из заготовок с нарезаннымишипами.Полуавтоматический, подача заготовок и отрезание набраннойплети осуществляется вручную.Надёжный узел клеенанесения в комплекте.Рекомендуется для малого объёма производства элементовдверей, оконного бруска, мебельного щита и т.п.Технические характеристики СПР 002М б/уПроизводительность в минуту, м.п.до 6Длина склеенного бруса (максимум), мм3200Длина заготовки, мм150...1000Ширина заготовки, мм30...130Высота заготовки, мм15...80Площадь сечения заготовки (максимум), мм25100Усилие прессования (максимум), кН61Характеристики отрезной пилы (пила в комплекте)D=350, d=30, z=60 НМКлеенанесениероликовое профильноеРабочее давление воздуха, бар4...6Потребление воздуха (максимум), м3/час5,3 (89 л/мин)Потребляемая мощность (максимум), кВт5,2Габаритные размеры, мм4700 х 1100 х 1500Масса СПР 002М бу, кг750 Основные достоинстваи особенности:Разумное сочетание автоматизации и ручного труда длянебольших объёмов производства.Выполняет четыре операции: клеенанесение на зашипованныеторцы заготовок (!), отрезание набранного бруса в размер, сращивание бруса подлине, сталкивание готовой плети в накопитель.Гидравлическое усилие прессования до 6100 кгс (!)позволяет сращивать согласно ГОСТу как хвойные, так и твёрдолиственные породы(в отличие от многих аналогов).Надёжный узел клеенанесения в комплекте.Снабжён таймером времени прессования.Эргономичный дизайн.Рабочая зона максимально приближена к оператору.Жёсткая конструкция.Простота в управлении и эксплуатации - отсутствие"лишних" кнопок на пульте управления.Малые габариты станка.Удобное расположение подвода электро-, пневмопитания иотсоса стружки.Виброопоры.Надёжные европейские комплектующие: пневматика «Camozzi»Италия, мотор-редукторы «Bonfiglioli» (Италия), гидравлика (Италия + Болгария).Испытанное временем изделие, неоднократномодернизированное, серийно производится с 2001г.Данное оборудование выигрывало государственные тендеры.В базовую комплектацию данного оборудования входят:Узел клеенанесения роликовый профильный.Пресс сращивания одноканальный СПР 002М.Узел пилы с инструментом.

Цена лота	240 000 российский рубль

Дата начала приема заявок	10.12.2019
Срок заключения договора	27.12.2019 — 28.12.2019
Дата окончания приема заявок	25.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	28.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	26.12.2019 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	26.12.2019 / 13:00 (МСК)
Шаг аукциона	2 400,0 российский рубль