



## №1301-18-236451 РЕДУКТОР 1Ч-63АМ

21.12.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

|               |  |
|---------------|--|
| Вид процедуры | Аукцион  |
| Рубрика       | Реализация товарных остатков                       |
| Заказчик      | <a href="#">ООО "ЗАВОД "РЕДУКТОР"</a> - Рейтинг 0% |
| Регион        | Удмуртская Республика                              |
| Город         | Можга  |


**Предмет договора**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД-РЕДУКТОР" реализует РЕДУКТОР 1Ч-63АМ

Описание  
• [Габаритные размеры](#)

|  |           |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Передаточное число, ном.               | 8         | 10   | 12,5 | 16   | 20  | 25   | 31,5 | 40   | 50   | 63   | 80   |
| Частота вращения входного вала, об/мин | 1500      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |
| Значение крутящих моментов Мт, Нм      | 105       | 100  | 93   | 120  | 110 | 100  | 130  | 120  | 110  | 95   | 85   |
| Термическая мощность Nt, Квт           | 2,4       | 1,85 | 1,3  | 1,45 | 1,1 | 0,76 | 0,89 | 0,69 | 0,57 | 0,37 | 0,27 |
| Масса, кг не более                     | 12,3 (16) |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |


Габаритные и присоединительные размеры



Валы и варианты сборки

**Концы валов**


Вариант исполнения конца тихоходного вала




Вариант исполнения конца быстроходного вала




Вариант сборки 56 со шпончным отверстием




Вариант сборки 56 с шлицевым отверстием

**Варианты сборки**



Варианты сборки (рассматривать при расположении червячной пары — червяк под колесом)



Вариант крепления редуктора



Вариант расположения червячной пары



о — отдушина, к — пробка для контроля уровня масла, с — пробка для слива масла.

**Примерные обозначения при заказе продукции**

Редуктор 1Ч-63АМ-32-51-1-1-Ц-Ц-2-У3, где:

- 1 — порядковый номер разработки конструкции;
- 4 — тип редуктора;
- 63АМ — межосевое расстояние;
- 32 — передаточное число номинальное;
- 51 — вариант сборки по ГОСТ 20373-94;
- 1 — вариант крепления редуктора.
- 1 — вариант расположения червячной пары (червяк под колесом);
- Ц- Вариант исполнения конца быстроходного вала — Ц — цилиндрический по ГОСТ 12080 (К — конический с внутренней резьбой, К1 — конический с наружной резьбой по ГОСТ 12081);
- Ц — вариант исполнения конца тихоходного вала — Ц — цилиндрический по ГОСТ 12080 (К — конический с внутренней резьбой, К1 — конический с наружной резьбой по ГОСТ 12081);
- 2 — категория точности по ГОСТ Р 50891-96;
- У3 — вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;

---

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Цена лота                              | 30 000 российский рубль  |
| Дата начала приема заявок              | 21.12.2017               |
| Срок заключения договора               | 22.01.2018 — 23.01.2018  |
| Дата окончания приема заявок           | 20.01.2018 / 12:00 (МСК) |
| Дата подведения итогов                 | 23.01.2018 / 12:00 (МСК) |
| Дата начала аукциона                   | 21.01.2018 / 12:00 (МСК) |
| Прогнозируемая дата окончания аукциона | 21.01.2018 / 13:00 (МСК) |
| Шаг аукциона                           | 300,0 российский рубль   |

---