



№2876-42-2626 SHACMAN F3000 SX3318DT366, 2019 г.в.

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	Реализация имущества
Заказчик	ООО «ДИВ» - Рейтинг -0.5%
Регион	Кемеровская Область
Город	Кемерово

Предмет договора**Комплектация:**

- **Северное** исполнение, для работы в сибирских условиях.
 - **Экспортная модель** для РФ, купленная напрямую у завода по контракту.
 - **F3000**, двигатель WP12.375E40 (**375 л.с.**) EBPO 5, КПП 12JSD180TA, шины 12.00R20 производитель Linglong или Triangle, шоссейная и камерная, передняя ось 7.5T MAN, задний мост 16T MAN, передаточные числа 5.262, **кондиционер**, железный топливный бак: 380 л., кузов - 26 м3 + нарощенные борта, передний подъемник (за кабиной), флеш магнитола, размеры кузова : 7600*2300*1500мм (дно - 8мм, **бок - 6 мм**), с подогревом, WABCO ABS с 6 каналами, противооткатное устройство, огнетушитель.

Стоимость в г. Кемерово: **5 680 000 рублей** с НДС. Утилизационный сбор включен в стоимость техники.

Заводская гарантия распространяется на основные узлы и агрегаты:

1 год или **60 000 км** (что наступит ранее).



Максимальная скорость	90 км/ч
Емкость топливного бака	380 л
Минимальный радиус поворота	9 м
Максимальный преодолеваемый уклон	35 %
Угол въезда/съезда, град	30/50
Клиренс	300 мм
Снаряженный вес	14,3 т
Грузоподъемность	31 т
Двигатель	Weichai WP12.375E50 дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров	6, однорядное
Мощность	375 л.с. при 1900 об./мин.
Рабочий объем двигателя	11,596 л
Максимальный крутящий момент	1800 Н·м
Габариты, Д*Ш*В	10330x2490x3450 мм
Габариты кузова, Д*Ш*В	7600x2300x1500 мм
Толщина дна/боковой стенки	8 мм/6 мм
Подогрев от выхлопных газов дно и борта кузова	
Гидросистема подъема кузова	HYVA
Шины	радиальные, металлокордовые, двускатные, размер 12.00R20
Подвеска передняя:	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Подвеска задняя:	Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление марка	Shashi Jiulong
Тип:	Реечное с гидроусилителем
Рабочая тормозная система:	Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
Запасная:	Стояночная тормозная система
Стояночная:	Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
Вспомогательная:	Моторный тормоз-замедлитель

Цена лота	5 680 000 российский рубль
Дата начала приема заявок	21.11.2019
Срок заключения договора	23.12.2019 — 24.12.2019
Дата окончания приема заявок	21.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	24.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	22.12.2019 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	22.12.2019 / 13:00 (МСК)
Шаг аукциона	56 800,0 российский рубль
