МОЙТЕНДЕР.РФ

№3150-77-2626 ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ПРЯМОГО НАГРЕВА

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	**Реализация имущества**
Заказчик	ООО «ДИВ» – Рейтинг -0.5%
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ПРЯМОГО НАГРЕВА B 300 CED, MASTER

Тепловая пушка прямого нагрева B 300 CED, MASTER/ 44/88 кВт вырабатывает тепловую энергию за счет горения дизельного топлива.
Дизельное топливо сгорает в специальной камере, а вентилятор создает воздушный поток и выдувает теплые массы в окружающее пространство.
Таким образом достигается максимальный КПД.
Тепловая пушка MASTER B 300 CED отличается повышенной мощностью пламени, благодаря чему способна обеспечить интенсивный нагрев очень больших помещений промышленного или хозяйственного типа.
Поскольку продукты сгорания попадают в воздух, использование этой пушки для отопления и обогрева жилых помещений запрещено.
Обогреваемое помещение следует периодически проветривать.
По мере понижения коэффициента теплоизоляции полезный прогреваемый объем снижается.
Поэтому расчеты по количеству единиц обогревателей внутри конструкции необходимо производить с учетом данного коэффициента, и дельты температуры заданной в помещении и снаружи.
В комплекте идут колеса, что многократно увеличивают мобильность оборудования.
Камера горения сделана из нержавеющей стали.
К ней в задней части смонтирована форсунка, фотоэлемент, диоды.
За сбалансированную работу данных элементов отвечает электронная плата, которая надежно защищена от перегрева и механических воздействий.
Может работать в двух режимах: половинная или полная тепловая мощность.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тепловая мощность:44 / 88 кВт 150.5 - 301.0 (БТУ/ч) 37.9 - 75.8 (Ккал/ч)
Поток воздуха: 900 / 1.800 м3/ч
Параметры электросети: 220-240 Гц
Ток потребления: 1,2 / 2,4 А
Вид топлива: дизель, керосин
Емкость топливного бака: 105 л
Расход топлива: 3,5/7 кг/ч
Автономная работа (по запасу топлива): 24 / 12 час.
ГАБАРИТЫРазмеры (ДхШхВ): 1600х750х900мм
Вес: 53 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
-Мощный поток воздуха-Возможность подключения комнатного термостата
-Наличие 2-х топливных фильтров: погружного в баке и промежуточного
-Электродвигатель оборудован теплоизолированным кожухом
-Факел пламени контролируется и управляется электронной системой стабилизации с фотоэлементом
-Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали
-Топливный бак оборудован индикатором уровня топлива
-Пушка поставляется с тележкой для перевозки в пределах здания
-Простая эксплуатация
-Легкость технического обслуживания-Конструкция отличается прочностью и обеспечивает большой срок службы
- Гарантия - 1 год

Цена лота	95 000 российский рубль
Дата начала приема заявок	11.12.2019
Срок заключения договора	28.12.2019 — 29.12.2019
Дата окончания приема заявок	26.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	29.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	27.12.2019 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	27.12.2019 / 13:00 (МСК)
Шаг аукциона	950,0 российский рубль