



## №384-50-1862 Ручной промышленный фаскосниматель (кромкорез) ФС22М.

06.10.2016 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта


Информация о процедуре:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Вид процедуры</b> | Аукцион                    |
| <b>Рубрика</b>       | <b>Прочее оборудование</b> |
| <b>Заказчик</b>      | Юдина Евгения              |
| <b>Регион</b>        | Московская Область         |
| <b>Город</b>         | Ногинск                    |

**Предмет договора****Ручной промышленный фаскосниматель (кромкорез)  ФС22М.**

Предназначен для подготовки **кромки под сварку на стальных** листах из низко-углеродистой / низколегирован-ной стали, а так же из нержавеющей стали.

Допустима обработка кромки, образовавшейся после рубки и плазменной резки.

 **Фаскосниматель ФС22М (кромкорез)** готовая к работе машина поставляется в комплекте с цельной фрезой и 10 твердосплавными пластинами, крепящимися через центральное отверстие. Конфигурация пластин с более производительными углами и стружколомами позволяет при меньшем количестве пластин получить меньший уровень вибрации и шума, чем на фреззах с 12 пластинами, а также большую скорость обработки и ресурс (примерно на 30-40% предыдущей модели ФС22). Ресурс одного комплекта пластин **600-800 метров.**

 Нужная ширина фаски от **0 до 22мм** и угол от **0° до 60°** регулируется плавно без использования дополнительных ключей.

Устройство защитного отключения, в т.ч. предотвращает запуск после прерывания подачи напряжения

Защита от перегрузки. Клавиша включения и выключения имеет подсветку и защиту от брызг.

Прочная трубчатая рама защищает от повреждений, мягкие рукоятки

**Технические характеристики:****Стандартный комплект поставки:**

|                           |             |   |
|---------------------------|-------------|---|
| Параметры сети            | 220В/50Гц   | ФС22М в комплекте, готовая к работе с фрезой шириной до 22мм. |
| Мощность привода          | 1100 Вт     | Ящик фанерный   |
| Скорость вращения         | 2850 об/мин | Ключ рожковый 24x22   |
| Максимальная ширина фаски | 22 мм       | Ключ рожковый 19x17   |
| Угол наклона фаски        | 0°- 60°     | Ключ для смены пластин  |
| Размеры, мм               | 510x210x290 | Гарантийный талон<br>Сварочные краги<br>Защитная маска        |
| Вес комплекта             | 20 кг       | Руководство по эксплуатации                                   |



**Цена лота** 71 760 российский рубль

**Дата начала приема заявок** 06.10.2016

**Срок заключения договора** 11.10.2016 — 20.10.2016

**Дата окончания приема заявок** 11.10.2016 / 12:00 (МСК)

**Дата подведения итогов** 14.10.2016 / 12:00 (МСК)

---

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Дата начала аукциона</b> | 06.10.2016 / 12:00 (МСК) |
|-----------------------------|--------------------------|

---

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Прогнозируемая дата окончания аукциона</b> | 19.10.2016 / 13:00 (МСК) |
|---|--------------------------|

---

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Шаг аукциона</b> | 717,0 российский рубль |
|---------------------|------------------------|

---

## Требования к участникам:

1. Должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
2. Не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признанным несостоятельным (банкротом);

## Документация:

1. **Фаскосниматель ФС22М 2016 арт. 41 004.docx**, 0.35Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=1255>