

## МОЙТЕНДЕР.РФ

№2304-50-138029 Запрос предложений единичных расценок на комплекс общестроительных и отделочных работ в квартирах и местах общего пользования

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры Рубрика	Запрос придуожний
Рубрика	Стрентельные работы
Заказчик	Dyson Classon
Person	Macrosocian Ofiniers.
Город	Красногорох

Преднет	договора			
76	Name and the	Es. Vinc.	Marconanuvan umva sa	Предлагаемая цена за е
1	Hausen-vosaisvas palbor 2	Eд. Изм. 3	Максимальная цена за ед. работы, руб., в т.ч. НДС	Предлагаемая цена за е работы, , руб., в т.ч. НДС 5
	Отделочные и общестроительные работы в квартирах	3	•	•
2	перегородки из пгп и гкла, зашивки из гкл по мёталлокалкасу. Устройство перегородок из ГКЛВ 2 слоя и профилей.	142	1 071,54	
3	Облицовка стем с применением профиля 75 и ГКЛО в 2 слоя по састеме КНАУФ С-626 (облицовка исменерных коменуникаций на первом этаже с подготовкой ниши под почтовые видик).	142	626,41	
4	Зашивка коммуникаций в сануалах с применением профилей потолочных и облицовкой ГКЛВ в 2 слоя с установкой траверсы под сантехоборудованее, на расстояния 110мм от стемы	н2	468,64	
5	2	н2	487,29	
6	Звашивка электрического лотка ТКЛО на лестичной клетки.  Звашивка электрического лотка ТКЛО на лестичной клетки.	H2	751,52 631.71	
8	полы			
9	Установка опалубки и замоноличивания мест прохождения стояков труб систем ГВС, ХВС и канализация, труб систем ЦО.  Угройство теплоизопиция полов экструдированным пенополистеропом 1— 30мм.	97.	900,00 36,00	
11	этроиство тепловающия полов экструдированным пенополистеропом т= дини.  Устройство цементно-песчаной стяков , армированной сеткой 100х100мм, в санухлах квартир первого этаки т=20мм. Грунговка БЕТОН-КОНТАКТ	142	207,00	
			225,00	
12	Устройство целентно-песчаной стяхки, археорованной сетхой 100х100м в экильх помещениях, холлах, куронх квартир первог о этажа. 1—30мм. Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ		225,00	
13	Устройство цементно-песчаной стяжки, армированной фобровологном жилых помицениях, холлах, кулоки квартир перего этажа 1+50мм. Грунговка БЕТОН-КОНТАКТ, Смесь цементно-песчанах сухая, М150	н2	432,00	
14	Обеспыливания и устройство обнаючной гидроктолжики в сандулах полимерной настикей "ГидроМЗБ" с произвежанения швоя принажанем монолитных х,(6 стен (пилоны) к стемам и иченствих бетонных блоков и ПГП ариарованной лентой из стехловологна вир. 160мм.	H2	83,24	
15	Обеспыливания и устройство обналочной гидроизолиция в сан узлах полимирной настнеой ТидроИЗС с произвежнеем шво принижания монолитных иб стек (писоны) и стемам из иченствах битоных блоков и ПЕП архиореанной лектой из стексевологна какр. 130мм.	н2	83,24	
16	Грунтование бетонных поверхностей полов "Бетонконтактом" перед облицовкой плиткой - в свы узлах.	H2	11,15	
17	Подготовка поверхностей полов и укладка керамогранита (в санухлах и ванных)	н2	507,89	
18	Оориогрование порогов в сануалих и ванных с облицовкой керамогранитом  Гочнтование бетонных поведоностей полов "бетонохнтактом" перед облицовкой плиткой -	8.86	278,97	
19	Грунгования беточных поверхностей полов "Беточконтакток" перед облицовкой пляткой - в кузнях, призожих, холлах, гардеробных.  Облицовка поверхностей полов керам. пляткой в кухнях, прихожих, холлах, гардеробных.		11,15 502,16	
21	Укладка подложки и ламината биз фаскина поверхность полов в жилых комнатах, спальнох.	н2	156,22	
22	Установка напольного плинтуса. ПВХ с центральным кабель-каналом и розетт на трубы отолления.	0.86	44,47	
23 24	Установка Т-образного стыковочного профиля и углового профиля с/у. СТЕНЫ	0.86	111,60	
25	Грунтование бетоных повержностей стен и откосов "Бетонконтактом" гостиных, спальнос, кухнос, прикожих, холлах, гардеробных	н2	11,15	
26 27	Выравнивание поверхностей стен и откосов толки, 1-5 им и подготовка под финкальне покрытия. Штукатурка стен и оконных откосов в квартирах 0+20 мм за два слоя	H2 H2	133,91 324,00	
28	штукатурка стен и оконых откосов в квартирах = 20 мм за два слок Штукатурка перегородок из газобетона на типовых этажах t=10 мм в жилых комнатах, холлах, кульях.	н2	324,00	
29	Оклейка стем обоями под покраску антивандальные в гостиных, спальнос, кухнос, прихожиск, холлах, гардеробных.	н2	140,25	
30	Окраска поверхностей стен водозмульсконной влагостойкой краской в гостиных, спаканок, кузнос, присвязик, заклах, гардиробнах.  Окраска повержностей откосов в гостиных, спаньнок, кузнок, присвиих, зоклах, гардеробных водозмульсконной влагостойкой краской.	H2	55,58	
32	Commence from a commence of commence of the commence of	142	11,12	
33	Туристивнями от томпольностий стем под ванной толщ. 1-5 мм и подготовка под финицина покрытия	н2	130,28	
34 35	Окраска поверхностей стен под ванной водозмульскомной влаг остойкой краской.  Грунтование беточных поверхностей стен "бетонконтактом" в сан-узлак.	H2 H2	55,58 11,15	
36 37	Облицовка стен керанической плиткой в сан.узлах. Окраска труб ЦО термостойкой краской ПФ-115.	м2 шт.	555,72 222,29	
38 39	ЗАЛЮЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ Монтаж подоконной доски ПВХ.	0.86	166,73	
40 41	Установка межкомнатных дверных блоков.  Монтаж нацильников оконных блоков. Пластиковый наличнок міОб11, мі5О11	ur.	1 527,12 34,38	
42	PROFITER HALLING-WHICH CHICAGE CHICAGE. LINECTHICOBER HEIGHNAME WINDLI, WINDLI WINGEREPHO-CANTEXHUNECKINE PABOTE	11.00	34,36	
43	Пробивка скасоных отверстий в перегородках из ПГП, под сантезнеческую разводку, сечением до 200х/200мм, с последующей заделиой штукатурной смесью.	ur.	325,71	
44	Пробивка сквозных отверстий в перегородках из газобетонных блоков (толш, 200мм), под сынтальнейстую разводку, сечением до 200к200мм, с последующий заделжой штуматурной слесью.	sar.	325,71	
45	смесью.  Монтаж трубопроводов систем XFBC из скаитого политилена d 16-25 мм с изоляцией.  Знергофлекс t=/3мм	0.86	222,29	
46 47	Монтаж трубопроводов канализации из труб 99-и d 50-110 мм Установка ванн и поддонов с сифоном	n.m. Koman.	161,16 1 667,18	
48 49	Установка учетала с бачком Установка раковены с сифоном и смесителем	KOMSE.	1 667,18 1 444,88	
50 51	Установка смесителя душевого Установка решеток вентеляценных РР 103x200	sar.	666,87 111,15	
52 53	Установка экранов под ванну Установка люков ревизии	sav.	194,52 111,15	
54	Перегородки из киртичка и блоков:  Угловіство центрацькі в пасти в пастибора, ща пастиводній клетке ты 120мм. Кителе		530,10	
55	Устройство кортичной кладки в вистиблов, на листичной клатис т-120ми. Киргич понительный редовей М-150, Онесь цененстно-песчаная, сухая, М130, Сетка вијся 50/50/4 Устройство перегородом на блоков газосилежатных 60/9/25/27/жен D500 топшуной 7/жен (пла вистипанай клатис).	н2		
56 57	Отделочные работы в МОП	н2	461,70	
58 59	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ			
60	Установка опатубки и законоличивание мест прохождения стояков труб систем ГВС, ХВС и какивпеавция, труб систем ЦО.	97.	900,00	
61	Подготовка поверхностей, устройство наливных полов, тольциной t = 30 мм -Лестничнах площарка (П-4)  СТЕНЫ	142	349,06	
63	Оклейка швов примыкания ненолитных ж/б стен к стенам из вчеистых бетонных и поризованных керамических блоков армирующей лентей.	0.86	75,17	
64	Теплоколяция стек менераловатным утелителем в 1 слой, с приклежанием первого слоя утелителя к насущему основанию, креплиниям утелителя и сетом штукатурной, добелями тарольчатыми толщиной t = 80 мм - Тамбур, пестигныя клетка	н2	552,86	
65	добеляме тарельчатыме тольциной t = 80 мм - Тамбур, лестничная клетка  Штукатурка стем и оконных откосов t=20 мм за два слоя	н2	324,00	
66 67	Штукатурка перегородок из газобетона на типовых этажах t=10-20 мм  Облицовка стен листани ГКЛВ в 1 слой с креплением люделемы стена лестничной клетки и тамбура	H2 H2	324,00 113,90	
68	клетки и тамбура  Устройство теплоизолиции стен плитами минераловатными толциной t = 50-300 мм - стена тамбура	142	312,89	
69	Облицовка стем с применением профили 50 и ГКЛВ и 2 слоя по системи КНАУО С-626 стема тамбура	н2	600,59	
70	ПОТОЛНИЯ Перегородка с применениям профиля 75 и ГКЛО в 2 слоя по системе КНАVO C-112 под потолком (примыжания подвесьюю потолка и поверхности вентблока ДУ на таповых	102	714.49	
71	STREAM.	162	714,49	
72	Теплоизоляция потолков им-ераловатным утеплителем в 1 слой, с приклеиванием утеплителя к несущему основанию, креплениюм утеплителя добелями тарильнатьми. толциной t = 100 мм	н2	336,97	
73 74	OT, DETOVINUE PASOTSI TIONS			
75 76	Укладка систем грязеващиты на пол - Тамбур 3, 4  Грунтование беточных повержностей полов "Беточоконтактом" ( в т.ч. на лестиячной клетки 1-го этаки) перед укладкой плитии.	H2 H2	423,10 10,58	
77	Подготовка поверхностей полов и укладка керамогранита ( в т.ч. на лестничной клитке 1- го зтажа).	н2	478,05	
78 79	Подготовка поверхностей и установка плинтуса из карамогранита.  СТЕНЫ	0.86	191,21	
80	Груптовіние бетонных повероностей стен и откосов и нижнего крак стен лестницы и плосцадок (калошница) "бетоноконтактом" под подготовку под декоративное покрытие.	н2	10,58	
81	Выравнивание поверхности стен и откосов Гитлан РС26 ММ и нижнего крак стен лестицы и посицарок (каломноци) тогкц. 1-5 мм и годготовка под декоративное фактурнов покрытие.	H2	179.82	
82		H2	423,10	
82	Покрытие поверхности стен декоративными фактурными покрытием Комплект Структурная краска Стройтекс + фаницына краска Груктование поверхностей стен "Бетонсконтактом" перед облицовкой плиткой колминатите.	H2	423,10 10,58	
84	Облицовка поверхности стен керанической плиткой	н2	666,38	
85	Окраска нижнего края стен, ступеней и площадок лестнечной клетки (калошница 100x100нм) декоративным покрытием Окраска откосов витражей и окон влагостойкой краской	H2 H2	84,99 84,62	
87	Монтаж почтовься ящихов Почтовьсй ящих ПАТ серия ПИК, 12-ти сехционный, бельий (RAL9016) матовый, с замками	ur.	761,58	
88	Установка декоративных кожуков на радиаторы системы отопления (в квартирах, МОП, БКОН, ЛК). ПОТОЛЯМ	wr.	76,24	
90	потолки  Грунтование поверхностей низа плиты перекрытия и стены до потолка "Грильято" перед нонтажом потолка.	н2	10,58	
91	Окраска поверхностей низа плиты перекрытия и стены до потолка "Грильято" перед ионтажим потолка.	н2	84,99	
92	Грунтование поверхностей потогиов (тамбур и ЛК на 1-м этаме, ЛК, лифтовый хохл и тамбур на титовых этамах).	н2	10,58	
93	Выравнивания поверхностей потолков ГЕННЯИ РОЗЗ ММ толы, 1-3 мм и подготовка под финацион потолков (тамбур и ЛК на 1-м этажи, ЛК, лафтовый холи, тамбур и приевычие подвесносте потолков из ГКПО на типовых этажки.)	112	233,71	
95	подвесного потолка из ГКЛО на типовых этажах). Монтаж подвесного потолка ГРИЛЬЯТО, 100x100x40мм, Албес, цвет черный	H2	478,05	
96	Монтаж подвесного потолка (АМР) НГ "MAGMA" SX 600x600x15мм, цвет белый	112	478,05	
97	Окраска труб ЦО термостойкой краской ПФ-115.	wr.	212,46	

Дата начала приема заявок	10.06.2019
Срок заключения договора	20.06.2019 — 30.06.2019
Дата окомчания приема заквок	16.06.2019 / 23:00 (HCK)
Дата подведения итогов	19.06.2019 / 23:00 (HCK)

## Требования к участникам:

- 1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
- 2. Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности
- 3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материальнотехнических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
- 4. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации
- 5. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
- 6. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
- 7. Отсутствие у Участника процедуры руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- 8. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью компании
- 9. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 лет:
- 10. Скан копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом от 21 июля 2014 г. N MMB-7-8/378@, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок (код по классификатору налоговой документации 1120101).
- 11. Скан копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, форма которой утверждена Приказом ФНС России от 21.04.2014 N MMB-7-6/245@, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок (код по классификатору налоговой документации 1160080)
- 12. Гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. (Оформляется на официальном бланке в произвольной форме за подписью руководителя)
- 13. Для обычной системы налогообложения: Скан копии бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н
- 14. Для упрощенной системы налогообложения: Скан -копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- 15. Скан копия справки об опыте выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Оформляется на официальном бланке в произвольной форме за подписью руководителя)
- 16. Скан копия утвержденного штатного расписания с указанием наименования структурного подразделения, должностей и количества штатных единиц каждой должности, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью претендента. В случае привлечения персонала, не состоящего в штате организации, предоставляются копии трудовых договоров
- 17. Скан копия справки подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных материально-

технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (Оформляется на официальном бланке в произвольной форме за подписью руководителя)

- 18. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
- 19. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
- 20. Скан копия Устава
- 21. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
- 22. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- 23. Скан копия СРО
- 24. Скан копия необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам процедуры
- 25. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 26. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником процедуры копиях документов, поданных в составе предложения, не допускается
- 27. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании, что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его предложения.
- 28. Организатор процедуры обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам процедуры или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей процедурой.
- 29. Заказчик вправе отклонить предложение, если будет установлено, что Участник Конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Заказчиком решения по определению Победителя процедуры.
- 30. Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя процедуры.
- 31. С целью исключения рисков недобросовестной конкуренции при проведении процедуры, Заказчик вправе отклонить предложения Участников процедуры, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).
- 32. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры, оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
- 33. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
- 34. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Документация:

1. Документация на запрос КП 2 (только работы).docx, 0.06Mb https://xn--dlabbnoievn.xn--plai/downloads.html?file=18054