МОЙТЕНДЕР.РФ

№753-49-21126 Тендер на поставку «Комплекта профессионального маслораздаточного оборудования»

15.03.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	**Компрессоры, Насосное и водонапорное оборудование**
Заказчик	АО "РИМ" – Рейтинг 1%
Регион	Магаданская Область
Город	Магадан

Предмет договора

Форма
Основные технические параметры
согласно технического задания на приобретение [*комплекта профессионального маслораздаточного оборудования*]

Требования Технического задания			**Участник 1**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
№ п/п	**Наименование технического параметра***	**Значение***	**Значение****	**Соответствие техническому заданию*****	**Примечание**
Комбинированное устройство для воздухоподготовки	**Производитель, состав.**	**GRACO, 1/2 npt (мама обе стороны), состоит из фильтра, регулятора, манометра, смазочного устройства и соединительных фитингов.**			
Телескопическая трубка забора жидкостей из бочек	**Описание**	**заборная трубка длиной 860мм, фитинг 2`` для фиксации на горловине бочки, обратный клапан с фильтром грубой очистки, уголок для крепления присоединительного шланга.**			
Тисы слесарные	**Описание**	**поворотные, ширина губок 150 мм, чугун**			
Точило электрическое	**Скорость вращения, размер дисков**	**2950об/мин, диски 200x20x32 мм**			
Станок сверлильный	**Модель, тех. характеристики**	**JET JDP-10M - Мощность 430 Вт, Обороты 210-2580 об/мин, Диаметр патрона 16 мм, Вертикальный ход 60 мм, Размер площадки 210x195 мм.**			
Пневматическая линия на насосное оборудование	**Описание**	**Используется полипропиленовая труба 32*5,4 мм. Соединение основной пневматической линии и насосного оборудования осуществляется армированным рукавом с внутренним диаметром DN12.7 длиной 500 мм с концевыми фитингами.**			
Пневматическая линия на заправочный пост					
Пневматическая линия на пост откачки отработанной жидкости					
Коллектор для заправки емкостей новой жидкостью, 3 входа, 1 выход	**Описание**	**3 входа, 1 выход - конструкция из полипропилена с отсекающими кранами шаровыми - гидравлическая жидкость через 1 выход направляется в 3 входа под нужный тип жидкости.**			
Клапан для продувки заправочного коллектора	**Описание**	**конструкция к коллектору, которая после использования и заправки определенной жидкости отсекается и продавливает насос воздухом для удаления остатков жидкости.**			
Кран шаровой	**Описание**	**оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя, диаметр 3/4дюйма.**			
Тройник металлический трубный	**Описание**	**трехсторонний резьбовой фитинг, равнопроходный, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. Резьба – внутренняя/наружная/внутренняя, цилиндрическая трубная**			
Уголок металлический трубный	**Описание**	**резьбовой фитинг с углом 90 градусов, резьба - внутренняя/наружная, диаметры 1/2, 3/4 дюйма.**			
Блок подготовки воздуха	**Описание**	**фильтр-регулятор с маслораспылителем.**			

* заполняется производственной службой заказчика на основании технического задания
** заполняется службой снабжения (ответственным закупщиком) на основании полученных технико-коммерческих предложений от поставщика
*** заполняется производственной службой заказчика в рамках технической оценки

Требования АО "РиМ"

№ п/п	**Наименование товара**	**Дополнительные требования к товару**	**Единица измерения**	**Необходимое количество к закупке**
1	Катушка XD30 со шлангам 15 метров 3/4 дюйма		шт	4
2	Катушка XD40 со шлангам 15 метров		шт	1
3	Катушка XD30 со шлангам 15 метров 1/2 дюйма		шт	1
4	Площадка крепления раздаточных катушек		шт	1
5	EM6 Электронный расходометр 1/2 дюйма, жесткая насадка, до 23л/мин		шт	3
6	Фильтр CleanLine, 124 bar		шт	3
7	Комбинированное устройство для воздухоподготовки	**GRACO, 1/2 npt (мама обе стороны), состоит из фильтра, регулятора, манометра, смазочного устройства и соединительных фитингов.**	шт	3
8	Раздаточный пистолет Pro-Shot без расходомера		шт	1
9	GRACO HUSKY 2150 Диафрагменный пневмотический насос		шт	2
10	Телескопическая трубка забора жидкостей из бочек	**заборная трубка длиной 860мм, фитинг 2`` для фиксации на горловине бочки, обратный клапан с фильтром грубой очистки, уголок для крепления присоединительного шланга.**	шт	1
11	GRACO Насос GRACO Fire-Ball 425 6:1		шт	3
12	Насос GRACO Fire-Ball 425 50:1		шт	1
13	Емкость стальная 400 л для масел		шт	4
14	Площадка крепления емкостей		шт	1
15	Верстак 1300*2000*700 мм. Столешница из фанеры 24 мм + стальной окрашенный лист 3мм с экраном. Нагрузка 750 кг		шт	1
16	Шкаф инструментальный с 4 ящиками, полкой и 2 экранами. 2000*1024*625 мм		шт	1
17	Воздушный компрессор производительностью 1,1 м3/мин с максимальным давлением 8 бар для подключения маслораздаточного оборудования		шт	1
18	Тисы слесарные	**поворотные, ширина губок 150 мм, чугун**	шт	1
19	Точило электрическое	**2950об/мин, диски 200x20x32 мм**	шт	1
20	Станок сверлильный	**JET JDP-10M - Мощность 430 Вт, Обороты 210-2580 об/мин, Диаметр патрона 16 мм, Вертикальный ход 60 мм, Размер площадки 210x195 мм.**	шт	1
21	Отопитель воздушный «Webasto Air Top Evo 5000» или аналог (1 ед.)		шт	1
22	Комплект головок 1 дюйм 24-50 мм в кейсе jonnesway		шт	2
23	Комплект инструмента слесарного 127 предметов в чемодане jonnesway		шт	2
24	Пневматическая линия на насосное оборудование	**Используется полипропиленовая труба 32*5,4 мм. Соединение основной пневматической линии и насосного оборудования осуществляется армированным рукавом с внутренним диаметром DN12.7 длиной 500 мм с концевыми фитингами.**	шт	1
25	Пневматическая линия на заправочный пост		шт	1
26	Пневматическая линия на пост откачки отработанной жидкости		шт	1
27	Коллектор для заправки емкостей новой жидкостью, 3 входа, 1 выход	**3 входа, 1 выход - конструкция из полипропилена с отсекающими кранами шаровыми - гидравлическая жидкость через 1 выход направляется в 3 входа под нужный тип жидкости.**	шт	1
28	Клапан для продувки заправочного коллектора	**конструкция к коллектору, которая после использования и заправки определенной жидкости отсекается и продавливает насос воздухом для удаления остатков жидкости.**	шт	2
29	Кран шаровой	**оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя, диаметр 3/4дюйма.**	шт	10
30	Тройник металлический трубный	**трехсторонний резьбовой фитинг, равнопроходный, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. Резьба – внутренняя/наружная/внутренняя, цилиндрическая трубная**	шт	6
31	Уголок металлический трубный	**резьбовой фитинг с углом 90 градусов, резьба - внутренняя/наружная, диаметры 1/2, 3/4 дюйма.**	шт	10

32	Блок подготовки воздуха	**фильтр-регулятор с маслораспылителем.**	шт	3

Дата начала приема заявок	14.03.2017
Срок заключения договора	27.03.2017 — 12.04.2017
Дата окончания приема заявок	20.03.2017 / 23:50 (МСК)
Дата подведения итогов	23.03.2017 / 23:50 (МСК)

Требования к участникам:

1. Должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
2. Наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;
3. Должен исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
4. Не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признанным несостоятельным (банкротом);
5. Наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки;
6. Наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для исполнения условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
7. Выписка из ЕГРЮЛ
8. Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
9. Копия Устава (предоставляется последняя редакция устава)
10. Копия Протокола общего собрания и/или решения единственного учредителя о избрании директора.
11. Уведомление о применении УСН (если применяется)
12. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."

Документация:

1. **Приложение 1_Список документов контрагента.doc**, 0.07Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2315

2. **Приложение 2 Анкета контрагента.doc**, 0.41Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2316

3. **Приложение 3_Референс-лист.xls**, 0.04Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2317

4. **Приложение 4_Формат ТКП Масл Оборудование.xlsx**, 0Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2318

5. **Приложение 5 Договор поставки.docx**, 0.04Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2319

6. **ТЗ.pdf**, 0Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2320

7. **Форма к техническому заданию уточнения для маслораздаточного оборудования.docx**, 0.04Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=2321