



## №2800-54-238289 Сито 6х6 мм (1500\*4500) - 104 шт

25.10.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Поставка прочее</b>
<b>Заказчик</b>	<a href="#">ООО «НАШ ПРОДУКТ»</a> - Рейтинг 5.7%
<b>Регион</b>	Новосибирская Область
<b>Город</b>	Новосибирск

**Предмет договора****Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме**

ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку

**Сито 6x6 мм (1500\*4500) - 104 шт**

**Конструкция:**  
сетка рифленая.

**Стандарт:**  
ГОСТ 3306-88.

**Марка стали:**  
высокоуглеродистая 50-55.

**Размер ячейки:**  
6,0\*6,0 мм.

**Диаметр проволоки:**  
2,0 мм.

**Масса 1 м.кв.**  
6,4 кг.

**Живое сечение:**  
53%.

**Размер карты:**  
стандартный 1500\*4500 мм (6,750 м.кв.), возможно изготовление других размеров.

**Назначение:**

Сетка плетеная рифленая предназначена для оснащения установок для просеивания (грохотов) каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих материалов, а также для фильтрации и промышленного ограждения.

Сетк плетеная 6-2,0 применяется для мелкой сортировки. В основном применяется взамен сетки 5-2,0 во время просеивания сырой массы (весной, осенью) или липких, игольчатых пород для избежания залипания сит. На практике в ячейку 6,0\*6,0 при сырой массе проваливаются зерна 5,0-5,5 мм. При сухой массе возможно попадание зерен до 7,0 мм. Поэтому, необходима, оперативная возможность замены сит 5-2,0 и 6-2,0 При правильном использовании эффект громадный, без потерь и снижения производительности.

**Источник финансирования:** собственные средства Заказчика

Уведомляем Вас, что:

- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать договор по результатам настоящей процедуры закупки. Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. Извещение об отмене запроса предложений будет сделано тем же способом, каким запрос был объявлен. В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются.

<b>Дата начала приема заявок</b>	25.10.2019
<b>Срок заключения договора</b>	09.11.2019 — 10.11.2019
<b>Дата окончания приема заявок</b>	09.11.2019 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	12.11.2019 / 12:00 (МСК)

**Вопросы и ответы:****ВОПРОС:**

Где можно скачать документацию?

**ОТВЕТ:**

Здравствуйте!  
Благодарим Вас за обращение.  
Добавили характеристики в описание.

