



## №3594-77-5003120369 Комплект фильтр-системы Brita PURITY C300 № 6

30.03.2021 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	Поставка прочее
<b>Заказчик</b>	<a href="#">ООО «НАШ ПРОДУКТ»</a> - Рейтинг 5.7%
<b>Регион</b>	Москва
<b>Город</b>	Москва

**Предмет договора**

**Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме**

**ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку:**

**Комплект фильтр-системы Brita PURITY C300 № 6 в количестве - 10 штук**

**Описание**

Стартовый комплект **Brita PURITY C300 №6** применяется для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах, льдогенераторах и прочем оборудовании NoReCa.

Срок службы системы - 10 лет.

**В комплекте:**

- Головная часть с настраиваемым bypass 0-70%
- Сменный картридж C300
- Тест воды КН (карбонатная жесткость)
- Обратный клапан

**Особенности:**

- Тип/диаметр соединения: вход (IN) = выход (OUT) = G3/8
- Рабочее положение: вертикальное или горизонтальное

**Характеристики:**

- Ресурс "Напитки" при КН=8: 5938 л (с гол.частью 0-70%) и 4330 л (с гол.частью 30%)
- Ресурс "Пар" при КН=8 (бойл.пароконв.): 3438 л (с гол.частью 0-70%)
- Ресурс "Пар" при КН=8 (инжект.пароконв.): 3125 л (с гол.частью 0%)
- Скорость потока при падении давления на 1 бар: 140 л/час
- Рабочее давление: 2-8,6 бар
- Потеря давления: 0,25 бар
- Рабочая температура воды: 4-30 °C
- Габариты: 137x138x477 мм
- Вес: 3,15 кг

**Источник финансирования: собственные средства Заказчика**

---

<b>Дата начала приема заявок</b>	30.03.2021
<b>Срок заключения договора</b>	30.04.2021 — 05.05.2021
<b>Дата окончания приема заявок</b>	19.04.2021 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	29.04.2021 / 12:00 (МСК)

---